



# NEWS

Q3-2/2013

**FORMAT**

Новый обрабатывающий  
центр ЧПУ с 5 осями


**FELDER**

Новая серия 700



Все из одних рук!  
Ваш партнер в области  
качественной деревообработки!



 Качество и точность из Австрии

Испытанные временем  
**ТРАДИЦИИ**  
и постоянное стремление к  
**ИННОВАЦИЯМ**  
делают деревообработку все более  
**СОВЕРШЕННОЙ**

Компании Felder-Group со штаб-квартирой в г. Халл Тироль считается мировым ведущим производителем деревообрабатывающих станков как для малого и среднего бизнеса, так и для промышленности.

Стремление и убежденность к инновациям стали отличительными чертами нашей профессиональной философии, которой мы следуем с 1956 года. Главный принцип нашей компании - это предлагать клиенту только те станки, которые ему нужны.

Наши сотрудники, которые работают в 72 странах мира и представляют более 200 дистрибьюторских и сервисных центров, следуют этой философии по всему миру, руководствуясь девизом "Все из одних рук". Несмотря на растущие глобальные вызовы, мы продолжаем делать ставку на австрийское качество и точность. Таким образом, производство всего модельного ряда деревообрабатывающего оборудования, насчитывающего почти 250 станков и изделий, осуществляется на заводе в г. Тироль (Австрия).

Многочисленные международные премии, такие как, например, Баварская государственная премия, премия IF-Design-Award или премия имени Адольфа Лооса укрепляют наше желание создавать самые лучшие деревообрабатывающие станки.

Предлагая нашим клиентам оборудование под марками Felder, Format-4 и Hammer, нам удается максимально и без каких-либо компромиссов соответствовать индивидуальным запросам, поступающим как от предприятий малого и среднего бизнеса, так и от крупных промышленных предприятий.

НОВЫЕ  
СЕРИИ

# НОВИНКИ ОТ **FELDER** СЕРИЙ "700" И "900"

- ✓ Инновационная разработка
- ✓ Максимальное качество обработки
- ✓ Максимальная точность
- ✓ Чрезвычайно высокая надежность
- ✓ Новый дизайн
- ✓ Теперь по специальной начальной цене



Новые форматно-раскроечные станки FELDER

# Мощный дизайн и великолепный раскрой по замечательной цене

Новые форматно-раскроечные станки предназначены для самых взыскательных деревообработчиков и гарантируют высочайшую точность, высокую производительность и наилучшую продуктивность на многие годы.

**НОВАЯ  
СЕРИЯ 700**

6 лет гарантии на направляющие сегменты изменения угла "Easy-Glide"

Точный телескопический упор

**НОВИНКА**

Массивный консольный стол

**НОВИНКА**

**НОВИНКА**

**НОВИНКА**

K 700 S Форматно-раскроечный станок

K 700 Professional Циркулярно пильный станок

K 700 Прецизионный форматно-раскроечный станок

1 Максимальная гибкость: новое откидное верхнее ограждение основной пилы 2800/3200/3700 мм

3 Новый, интеллигентный параллельный упор с полностью автоматической системой управления позиционированием. Интуитивно понятный пульт управления может разворачиваться на 180 градусов и отображает всю необходимую информацию в режиме реального времени - точно до одной десятой миллиметра одним нажатием кнопки

4 Индивидуальные параметры длины форматного стола 1300/1550/2050/2500/

5 Новая система управления "Power-Drive" K2 с электрической регулировкой параметров высоты и угла, а также новый светодиодный индикатор обеспечивают великолепный комфорт в работе и максимальную производительность

6 Новый дизайн станка сочетает в себе массивность конструкции, стабильность и точность

7 Массивные навесные столы до 1500 мм гарантируют плавное скольжение при максимальной нагрузке

8 Точный телескопический упор длиной 3200 мм; удобная шкала, наклоняемая в сторону оператора

9 Не требует технического обслуживания и отличается высокой точностью: 6 лет гарантии на запатентованную систему направляющих с поворотными сегментами "Easy-Glide"


10 Точность передвижения форматного стола благодаря лёгкости хода и жёсткости при кручении: 10 лет гарантии на систему направляющих форматного стола "X-Roll"

11 Максимально точные настройки угла наклона торцевого упора с системой компенсации длины реза

12 Великолепное качество раскройки при работе с любым материалом благодаря применению подрезного агрегата, предотвращающего образование сколов

Индивидуальный подбор мощности двигателей для каждого пользователя - от 4,0 л.с. (3,0 кВт) до 10,0 л.с. (7,35 кВт)

Новинка: хромированный круглый вал - точность на многие годы



1 Верхнее ограждение основной пилы с возможностью откидывания

12 Раскрой без образования сколов

Ширина распила 800/1250 мм

Полностью автоматическая точность

Индивидуальные параметры длины форматного стола

Удобство обслуживания обеспечит Вам высочайшую производительность

Новый дизайн станка

Самая лучшая модель K 700 S Professional с управляемым параллельным упором



Некоторые станки представлены с дополнительными опциями. Стоимость опционного оснащения уточняйте по актуальному прайслисту.



Массивный,  
выполненный из  
машинного чугуна,  
фрезерный стол

**НОВИНКА**

Обладающая  
большой площадью  
опорная поверхность

F 700 M

1 Система быстрой смены фрезерного шпинделя: быстрая переналадка без инструмента

2 Поворот назад фрезерного шпинделя в диапазоне от 90° до 45°

3 6 лет гарантии на не требующую технического обслуживания систему направляющих с поворотными сегментами "Easy-Glide"

4 Высокоскоростной фрезерный шпиндель, скорость вращения 15.000 об/мин, справится с самыми сложными задачами

5 Безопасное использование большого фрезерного инструмента на фрезер-

ном столе с отверстием 230 мм

6 Новый массивный фрезерный упор - простое и удобное обслуживание "сверху", изысканная точность

7 Точная система быстрой настройки и повторяемость результатов обработки: система настройки MULTI

8 Новый простой дизайн станка сочетает в себе силу, стабильность и точность

9 Новый блок управления "Power-Drive" имеет функцию электронной регулировки высоты и угла; наличие светодиодного индикатора позволяет с максимальным удобством

производить обслуживание станка, обеспечивая максимальный уровень производительности

10 10 лет гарантии на систему форматно-подвижного стола "X-Roll", с помощью которой Вы можете выполнять фрезерные и шипорезные работы

11 Массивный, выполненный из чугуна фрезерный стол длиной 1200 мм обеспечивает достаточную рабочую поверхность в сочетании с максимальной стабильностью

12 Удлинение стола, также выполненное из чугуна, позволяет дополнительно увеличить опорную поверхность еще на 1000 мм

13 Великолепные результаты при выполнении фрезерных работ, при изготовлении шлицов и проушин

Стандартные фрезерные работы выполняются благодаря использованию автоподатчика точно и чисто

Система удлинительных столов Felder и многочисленные дополнительные возможности оснащения позволяют создавать индивидуальные конфигурации для решения любых задач

Двойная аспирация - на фрезерном упоре и под фрезерным столом - является решением, обеспечивающим чистоту на рабочем месте

Новые фрезерные станки FELDER

# Универсальность в применении - гарантия надежности и наивысших показателей

Фрезерные станки Felder серии 700 впечатляют прежде всего своей универсальностью и неизменно высококачественным результатом обработки. Высокотехнологичные компоненты, прошедшие точную обработку, в сочетании с запатентованными системными решениями гарантируют высочайшую точность и максимальную производительность.



**НОВИНКА**



**НОВИНКА**



Варианты оснащения F 700 Z



Некоторые станки представлены с дополнительными опциями. Стоимость опционного оснащения уточняйте по актуальному прайслисту.

**НОВАЯ  
СЕРИЯ 700**

Новые пильно-фрезерные станки FELDER

**Непревзойденная комбинация для профессиональной деревообработки**

Со станком Felder возможна самая быстрая перенастройка, а также возможность повторения установок для серийных работ с быстросменной системой фрезерного шпинделя и мульти-установочной системой фрезерного упора. Комбинация из одного полноценного форматно-раскроечного станка и фрезерного станка с наклонным шпинделем возможна, что и доказывает пильно-фрезерный станок модели "S".

6 лет гарантии на направляющие сегменты изменения угла "Easy-Glide"

**НОВИНКА**

Точный телескопический упор 7

**НОВИНКА**

**НОВИНКА**

KF 700 Professional

KF 700

Новый фрезерный упор 10

Надежная повторяемость результатов обработки 1

Точность до одной десятой миллиметра 2

Новый хромированный круглый вал 3

Индивидуальные параметры длины форматного стола 4

Удобство обслуживания обеспечит Вам высочайшую производительность

Новый понятный дизайн станка 6

Самая лучшая модель KF 700 S Professional

1 Точная система быстрой настройки и повторяемость результатов обработки: система настройки MULTI

2 Электронный цифровой индикатор на параллельном упоре обеспечивает точность настройки до десятых долей миллиметра

3 Новинка: хромированный круглый вал - точность на многие годы

4 Индивидуальные параметры длины форматного стола 1300/1550/2050/2500/2800/3200 мм

5 Новая система управления "Power-Drive" K2 с электрической регулировкой параметров высоты и угла пильного и фрезерного агрегатов, а также новый светодиодный индикатор обеспечивают великолепный комфорт в работе и максимальную производительность

6 Новый понятный дизайн станка сочетает в себе силу, стабильность и точность

7 Точный телескопический упор длиной 3200 мм; удобная шкала, наклоняемая в сторону оператора

8 Не требует технического обслуживания и отличается высокой точностью: 6 лет гарантии на запатентованную систему направляющих с поворотными сегментами "Easy-Glide"

9 Система быстрой смены фрезерного шпинделя: быстрая переналадка без инструмента

10 Поворот назад фрезерного шпинделя в диапазоне от 90° до 45°





11 Высокоскоростной фрезерный шпиндель, скорость вращения 16 000 об/мин, предназначен для решения самых сложных задач

12 Безопасное использование большого фрезерного инструмента на фрезерном столе с отверстием 230 мм

13 Новый массивный фрезерный упор - простое и удобное обслуживание "сверху", передвижение форматного стола

14 Точность благодаря лёгкости хода и жёсткости при кручении: 10 лет гарантии на систему направляющих форматного стола "X-Roll"

Индивидуальный подбор мощности двигателей для каждого пользователя - от 4,0 л.с. (3,0кВт) до 10,0 л.с. (7,35 кВт)



Некоторые станки представлены с дополнительными опциями. Стоимость опционного оснащения уточняйте по актуальному прайс-листу.



**Новые фуговально-рейсмусовые станки FELDER**

# Просто восхитительные результаты строгания за отличную цену

Новый дизайн AD 741 отличается непревзойденным соотношением цена-качество, что делает этот станок великолепной моделью начального уровня для выхода в мир профессиональной деревообработки. Как и все фуговально-рейсмусовые станки Felder, станок AD 741 может также быть оснащен революционным строгальным валом со спиральным ножом Silent-POWER®, позволяющий достигать самого высокого качества обработки при одновременном снижении шумовой нагрузки вдвое.


**AD 741 Рейсмус-фуганок**
**Понятная конструкция станка**

1 Прямо к стене мастерской: минимум занимаемой площади за счёт использования оптимизированной конструкции фуговального упора

2 Шкала измерения толщины снятия стружки оптимально расположена в станине станка и имеет понятный интерфейс

3 Понятная конструкция станка: сила, стабильность и комфорт управления на высшем уровне


4 Простое, синхронное откидывание массивных фуговальных столов

5 Длинные, массивные, усиленные ребрами жёсткости фуговальные столы из чугуна

6 Благодаря применению испытанной временем системы ножевого вала с 4 ножами или революционной технологии Silent-POWER® со спиральным строгальным ножом, техника от компании Felder обеспечит наилучшую производительность и высокое качество строгания

7 Точность одним нажатием кнопки: комфортная система управления столом рейсмуса "Power-Drive" обеспечивает максимально точную настройку и стабильность повторности настроек

8 Эксклюзив от компании Felder: Ножевой вал со спиральным строгальным ножом Silent-POWER® обеспечивает уменьшение вдвое шумовой нагрузки и снижение расхода энергии при одновременном 20-кратном увеличении срока службы резцов





Великолепное качество фугования

Точность одним нажатием кнопки

AD 741

**FELDER**


Новый комбинированный станок FELDER класса "премиум"

**НОВАЯ  
СЕРИЯ 700**

## Великолепная комбинация из 5 отдельных станков

Строгание, фрезерование, форматный раскрой и сверление - готовый столярный цех в одном станке. Пакет Профессионал делает работу на станке комфортней, облегчая обработку длинномерных заготовок.

**НОВИНКА**



Точный телескопический упор **5**

Длинные, массивные столы фуганка **11**

Минимум занимаемой площади **9**

Простое откидывание **10**

**1** Точная система быстрой настройки и повторяемость результатов обработки: система настройки MULTI

**2** Индивидуальные параметры длины форматного стола 1300/1550/2050/2500/2800/3200 мм

**3** Новая система управления "Power-Drive" K2 с электрической регулировкой параметров высоты и угла пильного и фрезерного агрегатов, а также новый светодиодный индикатор обеспечивают великолепный комфорт в работе и максимальную производительность

**4** Новый понятный дизайн станка сочетает в себе силу, стабильность и точность

**5** Точный телескопический упор длиной 3200 мм; удобная шкала, наклоняемая в сторону оператора

**6** Не требует технического обслуживания и отличается высокой точностью: 6 лет гарантии на запатентованную систему направляющих с поворотными сегментами "Easy-Glide"

**7** Система быстрой смены фрезерного шпинделя: быстрая переналадка без инструмента

**7** Поворот назад фрезерного шпинделя в диапазоне от 90° до 45°

**7** Высокоскоростной фрезерный шпиндель, скорость вращения 16.000 об/мин, предназначен для решения самых сложных задач

**7** Безопасное использование большого фрезерного инструмента на фрезерном столе с отверстием 230 мм

**8** Новый массивный фрезерный упор - простое и удобное обслуживание "сверху", изысканная точность

**9** Прямо к стене мастерской: минимум занимаемой площади за счёт использования оптимизированной конструкции фугального упора

**10** Простое, синхронное откидывание массивных фугальных столов

6 лет гарантии на направляющие сегменты изменения угла "Easy-Glide"

Новый фрезерный упор **8**

Надёжная повторяемость результатов обработки **1**

Индивидуальные параметры длины форматного стола **2**

Новый дизайн станка **4**

Удобство обслуживания обеспечит Вам высочайшую производительность

**НОВИНКА**



CF 741 Professional

**НОВИНКА**



CF 741


CF 741 Комбинированный станок класса "премиум"

**11** Длинные, массивные, усиленные ребрами жёсткости фугальные столы из чугуна

**12** Надёжная точность благодаря лёгкости хода и жёсткости при кручении: 10 лет гарантии на систему направляющих форматного стола "X-Roll"

Эксклюзив от компании Felder: Ножевой вал со спиралевидным строгальным ножом Silent-POWER® обеспечивает уменьшение вдвое шумовой нагрузки и снижение расхода энергии при одновременном 20-кратном увеличении срока службы резцов

Некоторые станки представлены с дополнительными опциями. Стоимость опционного оснащения уточняйте по актуальному прайс-листу.



**НОВАЯ  
СЕРИЯ 900**

Новый фрезерный станок FELDER

**Самый сильный фрезерный станок из всех ранее известных**

Высочайшая австрийская точность изготовления станков, а также использование высококачественных компонентов класса "премиум" обеспечивают абсолютную точность, более высокий уровень комфорта в работе и гарантированную надежность. Многочисленные инновации и проверенное временем качество Felder делают станок F 900 M абсолютным лидером в своем классе.



Дополнительные, регулируемые расширения столов

Длинные, выполненные из серого чугуна рабочие столы

Система настройки MULTI



Новый фрезерный упор

Великолепные результаты

**НОВИНКА**



Высокий комфорт управления

Новый понятный дизайн станка

F 900 M Фрезерный станок

- 1 Система быстрой смены фрезерного шпинделя: быстрая переналадка без инструмента
- 2 Разворот назад фрезерного шпинделя в диапазоне от 90° до 45°
- 3 6 лет гарантии на не требующую технического обслуживания систему направляющих с поворотными сегментами "Easy-Glide"
- 4 Высокоскоростной фрезерный шпиндель, скорость вращения 16.000 об/мин, предназначен для решения самых сложных задач


- 5 Безопасное использование большого фрезерного инструмента на фрезерном столе с отверстием 320 мм
- 6 Новый массивный фрезерный упор - простое и удобное обслуживание "сверху", изысканная точность
- 7 Новый блок управления "Power-Drive" имеет функцию электронной регулировки высоты и угла; наличие светодиодного индикатора позволяет с максимальным удобством производить обслуживание станка, обеспечивая максимальный уровень производительности
- 8 Новый понятный дизайн станка

- 9 сочетает в себе силу, стабильность и точность
- 10 Точная система быстрой настройки и повторяемость результатов обработки: система настройки MULTI
- 11 Надежная конструкция выдвижного суппорта позволяет увеличить опорную поверхность быстро и удобно на 400 мм
- 12 Массивные чугунные рабочие столы отличаются стабильностью и отсутствием вибрации
- 13 Стандартные фрезерные работы выполняются благодаря использованию автопадатчика точно и чисто

Система удлинительных столов Felder и многочисленные дополнительные возможности оснащения позволяют создавать индивидуальные конфигурации для решения любых задач

Опция: Бесступенчатое регулирование числа оборотов в диапазоне с 1500 до 11.000 об/мин. – наилучшие результаты обработки при работе с любым материалом

Двойная аспирация - на фрезерном упоре и под фрезерным столом - является решением, обеспечивающим чистоту на рабочем месте



Некоторые станки представлены с дополнительными опциями. Стоимость опционного оснащения уточняйте по актуальному прайс-листу.

**Новые строгальные станки FELDER**

# Великолепные результаты строгания

Высокое качество обработки поверхности, максимальная надежность, непревзойденное удобство для пользователя, высокий уровень эксплуатационной безопасности - все это позволяет нам сказать, что фуговальные станки отвечают всем требованиям деревообрабатывающей отрасли.


**НОВИНКА**

 Длинные,  
массивные  
столы фуганка

6

 Высочайший уровень  
безопасности

7

 Быстрая настройка  
фуговального упора

8

 Минимум  
занимаемой площади

1

 Ширина  
фугования 410 мм

2

 Простое  
откидывание

5

 Быстрая регулировка  
толщины снимаемого слоя

3

AD 941

**FELDER**

4

 Понятная конструкция  
станка

AD 941 Фуговально-рейсмусовый станок

1 Прямо к стене мастерской: минимум занимаемой площади за счёт использования оптимизированной конструкции фуговального упора

2 Новая, бесступенчатая система регулировки толщины снимаемого слоя с эргономичной рукояткой и удобной шкалой до 5 мм

3 Понятная конструкция станка: сила, стабильность и комфорт управления на высшем уровне

4 Простое, синхронное откидыва-

ние массивных фуговальных столов

5 Изготовленный из серого чугуна массивный, усиленный ребрами жёсткости стол фуганка длиной 2250 мм

6 Новое, интегрированное в стол защитное ограждение фуговального агрегата Felder: Максимальная безопасность в работе в сочетании с комфортным управлением

7 Фуговальный упор, быстрый и точный, наклоняемый в бесступенчатом режиме в диапазоне от 90° до 45°

8 Благодаря применению испытанной временем системы ножевого вала с 4 ножами или революционной технологии Silent-POWER® со спиралевидным строгальным ножом, техника от компании Felder обеспечит наилучшую производительность и высокое качество строгания

9 Точная 4-шпиндельная направляющая стола рейсмуса способна выдерживать максимальные нагрузки, высота рейсмусования - 254 мм

10 Точность одним нажатием кнопки: комфортная система управления столом рейсмуса "Power-Drive" обеспечивает максимально точную настройку и стабильность повторяемости настроек

Эксклюзив от компании Felder: Ножевой вал со спиралевидным строгальным ножом Silent-POWER® обеспечивает уменьшение вдвое шумовой нагрузки и снижение расхода энергии при одновременном 20-кратном увеличении срока службы резцов

Великолепное  
качество  
фугования

Точность одним  
нажатием  
кнопки


4-шпindleльная  
направляющая  
стола рейсмуса



**НОВИНКА**



А 941 Фуговальный станок



Некоторые станки представлены с дополнительными опциями. Стоимость опционного оснащения уточняйте по актуальному прайс-листу.

Новые строгальные станки FELDER

**НОВАЯ  
СЕРИЯ 900**

# Непревзойденное сочетание качества и точности

Новые фуговально-рейсмусовые станки, отличающиеся новым подходом и инновационным решением деталей, способны удовлетворить самые высокие запросы профессиональных деревообработчиков.

**НОВИНКА**Длинные,  
массивные  
столы фуганкаВысочайший уровень  
безопасностиМинимум занимае-  
мой площадиШирина фугова  
510 ммИнтуитивно  
понятная си-  
стема перена-  
ладки FelderБыстрая регули-  
ровка толщины  
сняемого слояПонятная конструкция  
станка

AD 951 Рейсмус-фуганок

1 Прямо к стене мастерской: минимум занимаемой площади за счёт использования оптимизированной конструкции фуговального упора

2 Новая, бесступенчатая система регулировки толщины снимаемого слоя с эргономичной рукояткой и удобной шкалой до 5 мм

3 Понятная конструкция станка: сила, стабильность и комфорт управления на высшем уровне

4 Новинка: Интуитивно понятная система перенастройки Felder с практическим устройством управления, которая позволяет производить синхронизируемую разблокировку и

открытие двух столов фуганка за одну операцию.

5 Изготовленный из серого чугуна массивный, усиленный ребрами жёсткости стол фуганка длиной 2250 мм

6 Новое, интегрированное в стол защитное ограждение фуговального агрегата Felder: Максимальная безопасность в работе в сочетании с комфортом управлением

7 Фуговальный упор, быстрый и точный, наклоняемый в бесступенчатом режиме в диапазоне от 90° до 45°

8 Индивидуально комплектуемые транспортировочные ролики обеспечивают

максимальную гибкость. Не подверженная износу микроструктура стальных роликов или обрешиненный втягивающий ролик представляют подходящую комбинацию для любой породы древесины

9 Благодаря применению испытанной временем системы ножевого вала с 4 ножами или революционной технологии SilentPOWER® со спиралевидным строгальным ножом, техника от компании Felder обеспечит наилучшую производительность и высокое качество строгания

10 Точная 4-шпindelная направляющая стола рейсмуса способна выдерживать максимальные нагрузки, высота рейсмусования - 254 мм

11 Точность одним нажатием кнопки: комфортная система управления столом рейсмуса "PowerDrive" обеспечивает максимально точную настройку и стабильность повторяемости настроек

12 Максимально возможная производительность в сочетании с высоким уровнем комфорта возможна благодаря программируемой системе управления стола рейсмуса "DigiDrive"

13 Эксклюзив от компании Felder: Ножевой вал со спиралевидным строгальным ножом SilentPOWER® обеспечивает уменьшение вдвое шумовой нагрузки и снижение расхода энергии при одновременном 20-кратном увеличении срока службы резцов



13  
Блок управления  
рейсмусовым столом  
"Digi-Drive"

Великолепное  
качество фугования

Очевидные  
преимущества

Точность  
одним нажа-  
тием кнопки


4-винтовых  
направляющих  
стола рейсмуса



**НОВИНКА**



А 951 Фуговальный станок



Некоторые станки представлены с дополнительными опциями. Стоимость опционного оснащения уточняйте по актуальному прайслисту.



**НОВАЯ  
СЕРИЯ 600**

**НОВИНКА**

Новые кромкооблицовочные станки от компании FELDER

## Кромкооблицовочные станки без компромиссов для требовательных производителей

G 660, G 670 и G 680 - три кромкооблицовочных станка профессиональной серии Felder обеспечивают великолепный результат при обработке различных типов рулонного и полосового кромочного материала толщиной до 8 мм. Быстрота перенастройки и высокий уровень точности повторяемости при работе с кромкой различной толщины позволяет благодаря системе Felder "Quick-Set" экономить время и сокращать количество ошибок.

- Толщина кромки 0,4–6 мм (опционально 8 мм)
- Высота заготовки 8–60 мм
- Надёжный цепной транспортер, скорость подачи 11 м/мин
- Великолепное качество "финишной" обработки благодаря использованию фуговального агрегата и агрегата для скругления углов

1 Система "Quick-Set" предназначена для быстрой и точной настройки при работе с разным кромочным материалом

2 Отсутствие сколов в любом случае: Фуговальный агрегат с двумя алмазными спиральными фуговальными фрезами (G 660/680)

3 Съёмный клеевой бачок, оснащённый системой быстрой смены без помощи вспомогательного инструмента

4 Тяжеловесная зона прижима оснащена тремя прижимными роликами


5 Мощный агрегат оснащён двумя

независимыми двигателями, свободный выбор обрезной кромки с пульта управления

6 Великолепные результаты благодаря применению фрезерного агрегата для пригоночного и радиусного фрезерования

7 Отсутствие необходимости в ручной доработке благодаря использованию точного агрегата для скругления углов (G 670/680)

8 3 свободных гнезда для индивидуальной конфигурации финишной обработки (агрегат для радиусного и плоского циклевания, полировальный агрегат)



### Полнофункциональная обработка

Установка, Фугование, Клеевой агрегат, Прижимное устройство, Торцевание, Агрегат для торцовочного и радиусного фрезерования, Скругление углов, Радиусный и плоский циклевочный агрегат, Полировальный агрегат



G 680

**НОВИНКА**





G 670

**НОВИНКА**



G 660




Некоторые станки представлены с дополнительными опциями. Стоимость опционного оснащения уточняйте по актуальному прайслисту.

Две новые модели кромкооблицовочного станка

# Компактный станок с подающим устройством и финишной обработкой

Новое полнофункциональное решение для работы с кромкой - кромкооблицовочный станок 300 серии - благодаря своей конструкции подойдет для любой мастерской. Высококачественные агрегаты, индивидуальные варианты комплектации и гибкий выбор агрегатов финишной обработки: оптимальное сочетание отдельных компонентов делает ненужной ручную доработку.



1 Экономия времени до 50 % благодаря использованию инновационных решений для быстрой настройки и регулировки

2 Бережная транспортировка заготовки с помощью цепного транспортера

3 Бережная транспортировка заготовки с помощью цепного транспортера (G 330)



Торцовочные ножницы с пневматическим управлением для получения точного результата торцевания (G 320)

4 Система "Quick-Set" предназначена для быстрой и точной настройки при работе с разными кромочными материалами

5 Великолепная финишная обработка с помощью плоского циклевочного агрегата или полировочного агрегата

Центральный блок управления обеспечивает наивысший комфорт в работе

Клеевой бочок с тефлоновым покрытием, максимальный объем 1,2 кг



Новый калибровально-шлифовальный станок FELDER

# Профессиональный станок для обработки поверхности за великолепную цену

Калибровально-шлифовальный станок FW 950 classic впечатляет высокими системными решениями, входящими в стандартную комплектацию. **НОВИНКА**



1 Функция электронного выравнивания величины зерна позволяет быстро настраивать станок

2 Скорость подачи регулируется в бесступенчатом режиме с помощью инвертера с пульта управления

3 Массивная конструкция, великолепное качество обработки и самая современная техника

4 Точность Felder: электрическая точная регулировка, управляемая с пульта управления

5 Комбинированный агрегат с системой быстрой замены шлифовальной подушки

6 Простая процедура смены шлифовальной ленты

TE Свободная от вибрации передача мощности - залог высокого качества обрабатываемой поверхности



НОВИНКА ОТ  
FORMAT-4

# НОВИНКИ FORMAT-4


- ✓ Запатентованные высокотехнологические системные решения
- ✓ Высокое качество обработки
- ✓ Точность класса "премиум"
- ✓ Неизменная надежность
- ✓ Совершенные формы конструкции станка
- ✓ Привлекательные цены на новые модели

Новые фуговально-рейсмусовые станки FORMAT-4

## Авторитетное мнение экспертов о высоких технических характеристиках станка

Точность одним нажатием кнопки и высокое качество строгания для самых взыскательных запросов - оптимизированная конструкция фуговально-рейсмусовых станков dual 51 и plan 51 отличается превосходным дизайном и впечатляющей начинкой.

НОВИНКА ОТ  
FORMAT-4



Великолепное качество фугования

Очевидные преимущества

Точность одним нажатием кнопки

4 винтовых направляющих стола рейсмуса

НОВИНКА

Длинные, массивные столы фуганка

Интуитивно понятная система переналадки

dual 51 Рейсмус-фуганок

FORMAT



Высочайший уровень безопасности

8 фуговальный упор, быстрая регулировка

1 Минимум занимаемой площади

2 Ширина фугования 510 мм

3 Быстрая регулировка толщины снимаемого слоя

4 Понятная конструкция станка

НОВИНКА



plan 51 Фуговальный станок

1 Прямо к стене мастерской: минимум занимаемой площади за счёт использования оптимизированной конструкции фуговального упора

3 Новая, бесступенчатая система регулировки толщины снимаемого слоя до 8 мм с эргономичной рукояткой и удобной шкалой

4 Понятная конструкция станка: сила, стабильность и комфорт управления на высшем уровне

5 НОВИНКА: Интуитивно понятная система переналадки в сочетании с практичной конструкцией позволяет выполнять синхронное разблокирование

и откидывание двойных фуговальных столов одним движением руки

6 Изготовленный из серого чугуна массивный, усиленный ребрами жёсткости стол фуганка длиной 2250 мм

7 Новое, интегрированное в стол защитное ограждение фуговального агрегата Felder. Максимальная безопасность в работе в сочетании с комфортом управлением

8 Возможность бесступенчатого наклона в диапазоне 90°-45°

9 Индивидуально комплектуемые транспортировочные ролики обеспечивают максимальную гибкость. Не

подвержена износу микроструктура стальных роликов или обременённый втягивающий ролик представляют подходящую комбинацию для любой породы древесины

10 Благодаря применению испытанной временем системы ножевого вала с 4 ножами или революционной технологии SilentPOWER® со спиралевидным строгальным ножом, техника от компании Felder обеспечит наилучшую производительность и высокое качество строгания

11 Точная 4-шпindelная направляющая стола рейсмуса способна выдерживать максимальные нагрузки, высота рейсмусования - 254 мм

12 Точность одним нажатием кнопки: удобная система управления рейсмусовым столом "Power-Drive" обеспечивает высокую точность настройки и повторяемость результатов обработки, максимальную производительность в сочетании с высоким уровнем комфорта вы получите при использовании программируемой системы управления рейсмусовым столом "Digi-Drive"

13 Ножевой вал со спиралевидным строгальным ножом SilentPOWER® обеспечивает уменьшение вдвое шумовой нагрузки и снижение расхода энергии при одновременном 20-кратном увеличении срока службы резцов



Некоторые станки представлены с дополнительными опциями. Стоимость опционального оснащения уточняйте по актуальному прайс-листу.

Новый фрезерный станок FORMAT-4

# Мощный фрезерный станок класса "премиум"

Высокие технологии в сочетании с удобством обслуживания класса "премиум" и высочайшая точность машиностроения нашли отражение в новой модели фрезерного станка с поворотным шпинделем от Format-4. profil 45 M обладает элегантным дизайном, длинным и массивным фрезерным столом из чугуна, в его конструкции были использованы узлы и детали с инновационными решениями, что делает его способным отвечать на все вызовы профессиональной деревообработки.

Werkzeuge		Wz-Nr:1 ø:150 H: 50		16.04.2013 06:54:00	
Ø	150,0	Ø	30,0	min <sup>-1</sup>	8000
B	50,0	L	60,0	m/s	62,8
	HG	04.2.097 Hochleistungsfalzkopf			
1	Bez.				
2	04.2.098 WPL-HM-Falzkopf	0	170	800	30
3	04.3.122 WP-HM	0	140	50	30
4	04.1.058 WPL-HM-Falzkopf	0	140	50	30
5	04.0.149 HM-WP	0	132	19,7	30

Точность воспроизведения результатов благодаря программной памяти

www.felder-gruppe.ua




НОВИНКА ОТ FORMAT-4

Регулировка числа оборотов, а также управление работой 4 осей осуществляется нажатием кнопки

Чётко структурированное меню

Быстрая настройка и регулировка всего инструментария

Блок управления с 7" TFT-сенсорным экраном на уровне глаз



Дополнительные, регулируемые расширения столов

Великолепные результаты

Управляемый фрезерный упор

Длинные, выполненные из серого чугуна рабочие столы

НОВИНКА



Новый дизайн станка

Элегантность, точность и комфорт, новый фрезерный станок Format-4 profil 45 M x-motion

1 Система быстрой смены фрезерного шпинделя: быстрая перенастройка без инструмента

1 Разворот назад фрезерного шпинделя в диапазоне от 90° до 45°

1 6 лет гарантии на не требующую технического обслуживания систему направляющих с поворотными сегментами "Easy-Glide"

1 Высокоскоростной фрезерный агрегат с принудительной подачей, оснащенный прецизионной двухсторонней подвеской

1 Высокоскоростной фрезерный шпиндель, скорость вращения 16.000 об/мин, предназначен для решения самых сложных задач

1 Безопасное использование большого фрезерного инструмента на фрезерном столе с отверстием 320 мм

2 Пакет управления "x-motion": 7" TFT-сенсорный экран на уровне глаз – максимальная продуктивность благодаря использованию программной памяти, функции составного размера и индикации заданных и фактических значений

2 Новый станок сочетает в себе силу, стабильность и точность

2 Фрезерный упор 250 с электрическим управлением, оснащенный откидным устройством

2 Надежная конструкция выдвижного суппорта позволяет увеличить опорную поверхность быстро и удобно на 400 мм

2 Массивные чугунные рабочие столы отличаются стабильностью и отсутствием вибрации


Стандартные фрезерные работы выполняются благодаря использованию автоподатчика точно и чисто

Опция: Бесступенчатая регулировка числа оборотов в диапазоне до 11.000 об/мин. обеспечивает великолепные результаты при обработке любых материалов

Двойная аспирация - на фрезерном упоре и под фрезерным столом - является решением, обеспечивающим чистоту на рабочем месте

Некоторые станки представлены с дополнительными опциями. Стоимость опционного оснащения уточняйте по актуальному прайс-листу.

НОВИНКА ОТ  
FORMAT-4



Новый обрабатывающий центр FORMAT-4 модель H08

## Нестинг - ЧПУ-технология на ограниченной площади

Центр profit H08 от компании Format-4 - это обрабатывающий центр с ЧПУ, позволяющий использовать нестинг в условиях ограниченного рабочего пространства. Специально разработанный для универсального использования, данный центр позволяет получать прибыль и отличается высокой точностью и производительностью при обработке различных материалов.

5 Работа на минимуме производственной площади

1 Два размера рабочего поля для индивидуальных требований

3 Эффективность, не знающая компромиссов

4 Высочайшая точность и максимальная производительность

НОВИНКА



2 Портальная конструкция с приводом "Gantry"

1 Два размера рабочего поля и три вакуумные системы для осуществления индивидуальных задач H08 13.25 с 2500 x 1250 или H08 16.31 с 3090 x 1530

2 Привод "Gantry": быстрота, точность и минимальные затраты на техобслуживание

3 Не знающая компромиссов эффективность при работе с деревом, пластиком, алюминием, многослойными плитами и гипсокартоном

4 Высочайшая точность и максимальная производительность: высокоскоростной фрезерный шпиндель с системой измерения длины инструмента, сверлильная головка с независимыми сверлильными шпинделями

5 Продуктивная обработка плит на минимуме производственной площади



Некоторые станки представлены с дополнительными опциями. Стоимость опционного оснащения уточняйте по актуальному прайслисту.

Новый обрабатывающий центр FORMAT-4

## Один станок, пять осей и максимальные возможности

Высокоточный 5-осевой шпиндель гарантирует безграничные возможности в обработке и одновременно сокращает до минимума затраты на приобретение и последующее обслуживание специальных агрегатов и инструмента.

Во взаимодействии со специально адаптированным программным обеспечением обрабатывающий центр Format-4 обеспечивает максимальную производительность при решении любых задач современной деревообрабатывающей промышленности.

**НОВИНКА**



5 осей, мощность 12 или 15 кВт, скорость вращения до 24.000 оборотов в минуту обеспечивают безграничные возможности в обработке материалов

Высокопроизводительная голова с 5 осями, сверлильная головка с 18 шпинделями и пазовальный агрегат

Максимальная производительность: 2 оси по направлению Z, путь перемещения 500 мм

Большое рабочее поле, вмещающее до 10 консолей

Наличие более 50 мест для установки инструмента обеспечивают максимально короткие производственные циклы

Инновационная, полностью автоматизированная система позиционирования вакуум-присосок "e-motion"

Некоторые станки представлены с дополнительными опциями. Стоимость опционного оснащения уточняйте по актуальному прайслисту.



НОВИНКА ОТ  
FORMAT-4

Новый сверильно-присадочный центр с ЧПУ FORMAT-4

## Компактное решение и точность ЧПУ

Изготовление угловых соединений и сверление рядов отверстий при производстве корпусной мебели является вызовом при работе с классическими сверлильными станками. Новый сверлильный и фрезерный центр с ЧПУ c-express 920 от Format-4 представляет собой великолепное решение; сам центр занимает площадь всего 2,5 м<sup>2</sup>, благодаря чему даже небольшие мастерские смогут получать высокую прибыль.



Очевидные  
преимущества

Простое  
управление

НОВИНКА

Обработка  
центр с ЧПУ на  
площади всего 2,5 м<sup>2</sup>

1 Обработка центр с ЧПУ на площади всего 2,5 м<sup>2</sup>


2 Интегрированная пила для выборки пазов и высокоточная сверлильная головка с 14-шпинделями обеспечивают высокую гибкость

3 станок и программное обеспечение из одних рук

4 Максимальная точность измерения благодаря применению лазерной измерительной техники

5 Высокопроизводительный фрезерный шпиндель и программа форматирования

Запатентованная система подачи - отсутствие соскальзываний и пригораний



FELDER, FORMAT-4 и HAMMER

# Ножевой ВАЛ со спиралевидным строгальным ножом Silent-POWER® - безупречно тихий и высокопроизводительный!

Новый ножевой вал со спиралевидным строгальным ножом Silent-POWER® ставит все "старое" с ног на голову!



**FELDER** **FORMAT** **Hammer**



## Безупречно тихий

Ради вашего здоровья и любви к окружающим Вас людям! Silent-POWER® Спиралевидный вал сокращает шумовую нагрузку до 50% (10 дБ А), по сравнению с обычными системами.

## Двадцатикратное увеличение срока службы режущего инструмента

Экономия денег! Лезвия из твердого сплава в Silent-POWER® спиралевидном рубанке обеспечивают увеличение срока инструментов до 20 раз, по сравнению с лезвиями HSS.

## Четыре режущие грани

большее количество "ножей" по той же самой цене за штуку! Каждое лезвие из твердого сплава (в Silent-POWER® спиралевидном вале) имеет 4 режущие грани. Самая быстрая смена лезвий простым, отдельным "вращением".



## Строгание без сколов -

настоящий режущий инструмент! Специально разработанные резцы из твердого металла обеспечивают проходной, тянущий рез, чтобы при обработке каждого типа древесины получать ровную поверхность без сколов.

## Большое пространство для стружки -

Более мелкая стружка выводится эффективнее через оптимизированное пространство для стружки и загружается в хорошо спрессованном виде в специальный мешок для опилок. Данное более плотное заполнение позволит вам не так часто производить смену мешка для опилок.

## Низкое энергопотребление

Низкое энергопотребление - значительное энергосбережение! Независимо от ширины станка, существенно снижается потребление мощности в Silent-POWER® спиралевидном рубанке, по сравнению с другими системами.



Видео online  
[www.felder-group.com/silent-power](http://www.felder-group.com/silent-power)

## Вот что говорят наши клиенты о строгальном вале со спиралевидным строгальным ножом

из США: Джое Крамер, штат Колумбия, Мариланд  
".... великолепный результат фугования"  
".... строгает как в сказке"  
".... не требует почти никаких усилий при фуговании"

из США: Джое Крамер, штат Колумбия, Мариланд  
".... сдержали все обещания, которые были даны на выставке"  
"....чрезвычайно тихий"

# FELDER®

## Программа

### Форматно-раскроечные станки и Раскроечные станки



K 975/K 915

K 700 S/K 700 Professional/K 700

НОВИНКА

### Фрезерные станки



F 900/  
F 900 M

F 700 Z/  
F 700 M

НОВИНКА

НОВИНКА

### Строгальные станки



D 963

D 951

НОВИНКА

### Строгальные станки



AD 951

AD 941

AD 741

A 951

A 941

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

### Многооперационные станки



CF 741 S Professional/  
CF 741 Professional/CF 741

НОВИНКА

### Пильно-фрезерные станки



KF 700 S Professional/  
KF 700 Professional/KF 700

НОВИНКА

### Кромкооблицовочные станки



G 680/670/660

G 500

G 460

G 330/  
G 320

ForKa  
300 eco

НОВИНКА

НОВИНКА

### Калибровально-шлифовальные станки



FW 1102  
FW 1100

FW 950

FW 950 classic

FW 650

НОВИНКА

### Ленточнопильные станки



FB 940 RS/  
FB 740 RS

FB 840/740/640/  
540/610/510/400

### Брикетирующий пресс



FBP 50/60/70

### Аспирационные установки



RL 300/250/200/160/125

### Сверлильные станки



FD 921

FD 969

### Сверльно-пазо- вальный станок



FD 250

### Ленточно-шлифо- вальный станок Кромкошлиф- овальные станки



FS 722

FS 900 KF/FS 900 K



# FORMAT

Программа

## Форматно-раскроечные станки

## Фрезерный станок

## Строгальные станки



каппа 550 e-motion/  
каппа 550 x-motion/каппа 550



▶ каппа 400 x-motion/  
каппа 400

НОВИНКА



профил 45/  
профил 45 М x-motion



▶ exact 63

НОВИНКА



exact 51

## Строгальные станки

## Кромкооблицовочные станки

НОВИНКА



dual 51

НОВИНКА



plan 51



plan 51 L

НОВИНКА



perfect 812 e-motion/  
perfect 812 x-motion



perfect 710 e-motion/  
perfect 710 x-motion



perfect 608  
x-motion plus


## Обработывающие центры с ЧПУ



profit H50



profit H30/H30L



profit H24/H24L



profit H22/H22L

НОВИНКА  
Обработывающий центр  
ЧПУ с 5 осями



profit H20



▶ profit H10



НОВИНКА

profit H08

НОВИНКА



▶ c-express 920

## Пильные центры

## Калибровально-шлифовальные станки

## Пресс для горячего прессования заготовок



каппа automatic 55/75



каппа V60



GIANT



finish 1302/1102



HVP



# Высокое качество



От австрийских специалистов  
по строительству тоннелей ...

**FORMAT-4**  
Качество и точность  
из Австрии.

... и деревообрабатывающие  
станки от компании **FORMAT-4**



## каппа 550 e-motion

Точность одним нажатием кнопки,  
возможность управления до 7 осями.

**FORMAT-4 - Более 40 моделей деревообрабатывающего  
оборудования для бизнеса и промышленности**

### Фельдер Киев

ул. М. Стельмаха, 10-а  
03040, Киев

Тел. (044) 501 67 61

e-mail: [info1@felder.ua](mailto:info1@felder.ua)

### Фельдер Львов

ул. Зелена 149, корп. 4, оф. 307  
79035, Львов

Тел. (032) 242 20 75

Информация по телефону: **+38 (044) 501 67 61**

[www.felder-gruppe.ua](http://www.felder-gruppe.ua)

# FORMAT®

Деревообрабатывающие станки  
от малого до промышленного производства



[www.facebook.com/felder.ukraine](https://www.facebook.com/felder.ukraine)



[www.youtube.com/user/helfel01](https://www.youtube.com/user/helfel01)