



Holzbearbeitungsmaschinen

FS 305
FS 430
FS 530



**Abricht- und
Fügehobelmaschinen**

Die SAC-Abricht- und Fügehobelmaschinen FS 305, FS 430 und FS 530 sind tausendfach bewährte Maschinen, die allen Anforderungen der modernen Holzbearbeitung entsprechen.

Drei Modelle stehen zur Auswahl: FS 305 mit 305 mm Hobelbreite, FS 430 mit 430 mm Hobelbreite und FS 530 mit 530 mm Hobelbreite.

Der schwere Maschinenständer, eine verwindungsfreie Stahlkonstruktion aus einem Stück, ist großflächig und garantiert einen hervorragenden, ruhigen Lauf.

An der Bediener-Seite ist der Ständer eingezogen, wodurch ein bequemer Stand an der Maschine erreicht wird.

Die Tische sind in stark verrippter Ausführung und sauber plan-geschliffen. Die Schnellverstellung am Aufgabetisch garantiert genauestes Einstellen der Spanabnahme, die an einer Skala, direkt im Blickfeld liegend, abgelesen werden kann.

Serienmäßig werden Sicherheits-4-Messer-Wellen (FS 305 3-Messer-Wellen) eingebaut. Die Tischlippen sind gezahnt. Der Antrieb erfolgt durch einen im Ständer auf einer Wippe eingebauten Drehstrommotor über Keilriemen.






Der Anschlag ist ebenfalls in verrippter Gußausführung und bis 45° schrägstellbar, zudem sehr leicht in exakter Prismenführung zu verschieben.

Die serienmäßige Schalterkombination, in einem am Maschinenständer angebauten Gehäuse, ist in Griffhöhe und besteht aus

einem abschließbaren Hauptschalter, Stern-Dreieckschalter, Motorschutzschalter und Unterspannungsauslöser. Diese Aggregate entsprechen selbstverständlich den neuesten Vorschriften nach VDE 0113.

Serienmäßig werden die Maschinen in einer mehrfachen, hochwertigen Lackierung im Farbton Grün, RAL 6011 geliefert.

Abricht- und Fügehobelmaschinen FS 305, FS 430, FS 530



SAC

Die SAC-Maschinen sind umwelt- und bedienungsfreundlich. Wir sind seit jeher darauf bedacht, dem Bedienenden das Arbeiten an unseren Maschinen so sicher und leicht wie irgend möglich zu machen. Hierbei werden selbstverständlich alle geforderten Sicherheitsvorschriften erfüllt.

In Zusammenarbeit mit der Fachhochschule des Landes Rheinland-Pfalz in Trier, Abteilung Maschinenbau, Leitung Prof. Dr. Dr. Puscher, wurden die Maschinen unter anderem so entwickelt, daß die SAC-Abricht- und Fügehobelmaschinen mit zu den **geräuschärmsten** ihrer Bauart gehören.

SAC-Kundendienst und Ersatzteilversorgung
Erfahrene Monteure und ein ausgezeichnetes Ersatzteillager sind zur Stelle, damit Ihre SAC-Maschinen jederzeit zur vollsten Zufriedenheit arbeiten.

Abricht- und Fügehobelmaschinen

FS 305, FS 430, FS 530



Technische Daten:		FS 305	FS 430	FS 530
Tischlänge	mm	2180	2900	2900
Aufgabetisch	mm	1280	1550	1550
Abgabetisch	mm	900	1310	1310
Tischbreite	mm	325	430	530
Tischhöhe	mm	800	800	800
Ø Messerwelle	mm	120	120	120
Drehzahl MW	U/min.	5000	5000	5000
Streifenhobelmesser	Stück	3	4	4
Streifenhobelmesser	mm	305 × 35 × 3	430 × 35 × 3	530 × 35 × 3
Falztiefe	mm	20	20	20
Abrichtanschlag	mm	1005 × 180	1300 × 160	1300 × 160
Anschlagneigung	°	0-45	0-45	0-45
Motorstärke	PS	3	4	4
Platzbedarf	mm	2180 × 800 × 660	2900 × 700 × 960	2900 × 800 × 960
Gewicht	kg	475	745	795

Standardzubehör:

Anschlag 45° schrägstellbar

Motorschutzschalter mit Unterspannungsauslöser

Holz-BG-Prüfnummer FS 305 A.HO 901016 staubgeprüft

FS 430 A.HO 901067 staubgeprüft

FS 530 A.HO 901067 staubgeprüft

Sonderzubehör:

Absaughaube

Falzeinrichtung

Fügeleistenhalterung

automatische Motorbremse

Motor 5,5 PS (FS 430)

Motor 5,5 PS und 7,5 PS (FS 530)

Tersa-Messerwelle

Die in diesem Prospekt vorhandenen Abbildungen und technischen Daten sind unverbindlich.



SAC-Holzbearbeitungsmaschinen GmbH · D-5500 Trier
 Diedenhofener Straße 19
 Telefon (0651) 85058 · Telefax (0651) 80218 · Telex 472792