

schneppach Garten



- schneppach
- häckselt
- sägt
- spaltet
- kompostiert
- siebt
- schleift

Lassen Sie scheppach im Garten mitarbeiten.

Gartenarbeit macht Spaß, doch nur bis zu einem gewissen Grad. Teilen Sie sich die Arbeit mit scheppach. Wir übernehmen den mühevollen Teil, Ihnen bleibt der angenehme, bequeme Teil.

Das Zuviel an Arbeit ist oft ein Zuviel an Heckenschnitt oder anfallenden Ästen und Zweigen. Doch dieses „Zuviel“ kann schnell zum wertvollen Rohstoff werden, wenn es richtig aufbereitet, also zunächst zerkleinert wird.

scheppach häckselt für Sie.


Der gewonnene Häcksel-Rohstoff ist Nährstoff.

Wenn Sie diesen Nährstoff wieder Ihrem Garten zuführen, werden Sie dem Vorbild der Natur gerecht und schließen den natürlichen Kreislauf in Ihrem Garten. Dazu muß das Häckselgut wieder in den wertvollen Boden verwandelt werden, aus dem es stammt.

scheppach kompostiert für Sie.

Der Kompost, den Sie gewinnen, ist ein Gemisch aus unterschiedlichen Qualitäten. So steckt inmitten der verrottenden Abfälle immer schon ein guter Teil an erstklassiger Blumenerde. Diese läßt sich schnell und mühelos vom Rest trennen.

scheppach siebt für Sie.



Oft muß noch viel mehr als das verarbeitet werden, was im Garten selbst anfällt. Besitzer von Kachelöfen und Kaminen holen sich immer öfter Meterholz nach Hause. Bis die handlichen Scheite im gemütlichen Feuer knistern, bleibt eine Menge zu tun. **scheppach sägt und spaltet für Sie.**

Die Gartenarbeit geht an Ihren Werkzeugen natürlich nicht spurlos vorüber. Vor allem Schneidwerkzeuge nutzen sich schnell ab und müssen fachgerecht nachgeschärft werden. **scheppach schleift für Sie.**



Was wir seit Generationen hegen und pflegen, kommt Ihrem Garten zugute.

Seit 70 Jahren baut scheppach Geräte zur Holz- und Gartenarbeit in Süddeutschland, dem grünsten Teil der Bundesrepublik. Zahlreiche Patente zeigen, daß wir beim Mit-der-Zeit-Gehen immer vorne liegen.

Von Anfang an konnte man die scheppach-Qualität „Made in Germany“ an den robusten, unverwüstlichen Geräten sehen und fühlen. Der hohe Sicherheitsstandard nach den neuesten Richtlinien der Berufsgenossenschaft ist verbrieft und mit dem GS-Zeichen besiegelt.

Für scheppach heißt Qualität, auch nach dem Verkauf ständig für Kunde und Produkt da zu sein. So versteht es sich von selbst, daß wir stets ein offenes Ohr für Ihre Fragen haben und Ihnen für alle Verschleißteile prompt Ersatz liefern. Service hat einen festen Platz bei scheppach – im hauseigenen Service-Center.

Mit Ihrer Pflege und unseren Geräten, die aus jahrzehntelanger Entwicklung hervorgegangen sind, ist Ihr Garten in besten Händen.



Das scheppach-Angebot für Ihren Garten.

Häcksler
Schnellhäcksler: Biostar 1800, Biostar 3000, Biostar 3000 b 4-9
Leisehäcksler: Lonos 1, Lonos 2, Lonos 3 10-11

Sägen
Wippkreissägen: kw 7, kwz 7, ws 500 12-15

Spalter
Hydraulik-Holzspalter: hs 570, hs 1060 16-19

Komposter
Thermokomposter 20

Sieb
Rollsieb: rs 400 21

Schleifer
Naßschleifsystem: Tormek 1200, Tormek 2000 22-23



schepbach

häckselt



Unsere Häcksler können Berge versetzen – vom Abfallhaufen zum Kompost.

Die Natur meint es oft zu gut – schnell wachsen Ihnen Hecken und Büsche über den Kopf, Bäume verzweigen sich allzu stark in alle Himmelsrichtungen. Nach dem fachgerechten Beschnitt stehen Sie schnell vor einem riesigen Berg dicker Äste und Zweige.

Wenn Sie dieses Material abholen lassen oder selbst zum Recyclinghof transportieren, gehen Ihrem Garten wertvolle Nährstoffe verloren. Tragen Sie diesen Berg jedoch selbst ab, werden Sie doppelt belohnt – Sie sind um das Schnittmaterial ärmer und um kompostierbare Biomasse reicher. Vorausgesetzt, Sie haben einen leistungsfähigen Häcksler.

schepbach Häcksler verarbeiten auch weiches Material problemlos.



Was muß Ihr neuer Häcksler können?

- Er muß dicke Äste schnell zerkleinern.
- Er muß auch stark verzweigte, belaubte Äste glatt einziehen.
- Er muß Garten- und Gemüseabfälle sowie Unkraut verarbeiten.
- Er muß sauber arbeiten.
- Er muß sicher und leise sein.
- Er muß leicht zu transportieren sein.
- Er muß einfach zu warten sein.

schepbach Häcksler erfüllen diese Ansprüche.

Der Leistungsriese für den großen Garten – Biostar 3000.

Die Gartenhäcksler von schepach wurden von der Stiftung Warentest immer wieder für ihre Leistungsstärke gelobt. Wir optimierten die Modelle weiter zu den Biostars, mit dem Biostar 3000 als unserem Spitzenmodell.

Hohes Tempo – leise Töne.

Der Biostar 3000 verarbeitet das anfallende Schnittgut so zügig, daß beim Nachfüllen keinerlei Wartezeiten entstehen. Der starke Motor treibt die massive schrägliegende Messerscheibe mit zwei Wendemessern aus Spezialstahl an. Er bringt genügend Leistung, um auch das Pensum in einem großen Garten in kürzester Zeit zu bewältigen.



Zwei schrägliegende Wendemesser bringen doppelte Leistung beim Einziehen und Häckseln.

Der großen Leistung des Biostar 3000 steht gedämpfte Lautstärke gegenüber – der Einfüllschacht ist lärmgedämmt, den Trichter dichtet ein selbstschließender Prallschutz ab, der Motor steckt in einer Kapsel.

Mit dem integrierten Griff läßt sich der Häcksler ohne großes Aufheben bewegen. Auf den Rädern mit einem Durchmesser von 18 cm und den breiten Reifen gelangt der Biostar 3000 in jede Ecke des Gartens.

Der als Zubehör erhältliche Häckselbehälter läßt sich mit einem Handgriff anbringen und nimmt das Häckselgut problemlos auf.



Ein starker Häcksler muß auch starke Äste vertragen. Durchmesser bis zu 4,5 cm sind für den Biostar 3000 kein Problem.



Auch der kleine Biostar macht vor großen Ästen nicht Halt. 3,5 cm Aststärke dürfen schon drinsein.



Klein heißt auch flink: Der integrierte Griffbügel, verleiht dem Biostar 1800 höchste Mobilität. Der Häckselgutbehälter als praktisches Zubehör erleichtert zusätzlich die Arbeit.

Von der massiven Messerscheibe mit dem Wendemesser aus hochwertigem Spezialstahl bis zur unverwundlichen Verkleidung steckt in jedem Teil robuste Qualität.



Das Wendemesser aus Spezialstahl auf der schrägliegenden Messerscheibe zieht und häckseln in einem.

Der Kompakte mit der Komplettausstattung – Biostar 1800.

Mit dem Biostar 1800 profitieren Sie als Besitzer eines kleinen Hausgartens von den „großen“ Entwicklungen. schepach integrierte ihn einfach in eine hochwertige Produktreihe – er wurde genauso sorgfältig geplant und getestet wie der Biostar 3000, seine Qualität entsteht in den gleichen modernen Fertigungsanlagen.

Große Leistung im kleinen Garten.

Der Biostar 1800 hat mit dem Biostar 3000 das patentierte Einzugschrägschnitt-System gemeinsam. Das macht ihn äußerst leistungsstark und zusammen mit dem gekapselten Motor dazu noch erstaunlich leise.



schepach

häcksel

- Biostar 1800
- Biostar 3000
- Biostar 3000 b

**Schnell und unkompliziert –
Biostar 3000
und Biostar 1800.**

Reibungsloses Arbeiten ist das ganze Geheimnis unserer Biostars – das Material wird sofort erfaßt, und es gibt kein Zurück mehr. Die Arbeit geht zügig von der Hand.

Der Grund für dieses fließende Verarbeiten ist das patentierte Einzug-Schrägschnitt-System: Die schrägliegende, massive Messerscheibe zieht das Material ein und zerkleinert es – alles in einem Arbeitsgang.

Die Äste werden sofort durch das Messer erfaßt. Die abgewinkelten Räumern an der Messerscheibe verstärken den Einzug durch ihre Sogwirkung. Die Einzugsschnecke auf der Messerscheibe fördert und unterstützt den Einzug auch bei weichem, lockerem Material. Der breite, gerade Auswurf ermöglicht großen Materialdurchsatz.



Das Einzug-Schrägschnitt-System mit den Messern im 45-Grad-Winkel ist patentiert und damit konkurrenzlos.

Mit den Biostars wird das Arbeitspensum in großen Gärten überschaubar und ist leicht zu bewältigen.

Ist ein Messerwechsel nötig, brauchen Sie nur die Zentralverriegelung lösen und den Einfüllschacht abzuklappen, die Messerscheibe ist dann bequem zugänglich. Ein Endschalter verhindert das unbeabsichtigte Anlaufen der Scheibe.



Das praktische schepach-Design macht sich auch nach Jahren noch gut. Alle Metallteile sind pulverbeschichtet und deshalb extrem schlag- und kratzfest.



Biostar 1800 Biostar 3000 Biostar 3000 b Zubehör

Serienmäßige Grundausstattung	Patentiertes schepach-Einzug-Schrägschnitt-System, massive Messerscheibe mit 1 Wendemesser aus Spezialstahl, Gehäuse mit Zentralverriegelung und Endschalter, standsicheres Gestell mit integriertem Griffbügel und Rädern, abgekapselter Motor mit integriertem Motorschutzschalter	Patentiertes schepach-Einzug-Schrägschnitt-System, massive Messerscheibe mit 2 Wendemessern aus Spezialstahl, Gehäuse mit Zentralverriegelung und Endschalter, Einfüllschacht mit Lärmdämmung und selbstschließendem Prallschutz, weiter Einfülltrichter mit integrierten Handgriffen, Fahrvorrichtung, abgekapselter Motor mit integriertem Motorschutzschalter	Patentiertes schepach-Einzug-Schrägschnitt-System, massive Messerscheibe mit 2 Wendemessern aus Spezialstahl, Gehäuse mit Zentralverriegelung und Endschalter, Einfüllschacht mit Lärmdämmung und selbstschließendem Prallschutz, weiter Einfülltrichter mit integrierten Handgriffen, Fahrvorrichtung
Motor	Wechselstrom 230 V/50 Hz 1,8 kW (2,5 PS)	Wechselstrom 230 V/50 Hz 3 kW (4 PS)	HONDA Benzinmotor bleifrei 2,94 kW (4 PS)
Bestell-Nr.	4028 0000	4051 0000	4053 0000
Motor		Drehstrom 400 V/50 Hz 3,5 kW (4,8 PS)	
Bestell-Nr.	-	4052 0000	-
Prüfzeichen	GS, CE	GS, CE	CE
Technische Daten			
L/B/H mm	533/372/926	603/536/1402	968/536/1399
Einfüllöffnung mm	40 x 140	130 x 160	130 x 160
Auswurfhöhe mm	330	320	320
Drehzahl 1/min	2830	2820/2850	3600
Auswurföffnung mm	40 x 140	60 x 365	60 x 365
Rad ø mm	150	180	180
Schalldruckpegel am Arbeitsplatz dB (A)	75	85	87
Häckselleistung: ca. Aststärke mm	30	45	45
Zerkleinerung:			
Äste mind. kg/h	90	120	160
Reisig mind. kg/h	110	150	180
Gewicht ca. kg	25	51	74
unverbindliche Preisempfehlung	DM 615,00	DM 1.078,00	DM 1.998,00

für Biostar 1800
Ersatz-Wendemesser
(2 Stück)
Bestell-Nr. **4020 2200**
unverbindliche
Preisempfehlung
DM 48,00

**für Biostar 3000,
Biostar 3000 b**
Ersatz-Wendemesser
(2 Stück)
Bestell-Nr. **4040 0140**
unverbindliche
Preisempfehlung
DM 48,00

**für Biostar 1800,
Biostar 3000,
Biostar 3000 b**
Häckselbehälter
Inhalt 100 l
Bestell-Nr. **4051 0140**
unverbindliche
Preisempfehlung
DM 90,00



Schnellhäcksler

Schnellhäcksler



scheppach
sägt



Kleines Holz muß keine große Arbeit machen.

Der Trend zur Natur macht nicht im Garten halt – immer mehr Hausbesitzer genießen das naturnahe und beschauliche Heizen mit Holz. Für Gartenfreunde, die das anfallende und angelieferte Holz am liebsten selbst verarbeiten, ist die richtige Säge wichtig, damit sie nicht zu sehr „ranklotzen“ müssen.



scheppach Wippkreissägen gehen durch dick und dünn. Stämme bis gut einem halben Meter Dicke werden schnell zu Brennholz.

Was muß Ihre neue Wippkreissäge können?

- Sie muß mühelos zu bedienen sein.
- Sie muß optimale Sicherheit bieten.
- Sie muß eine extreme Schnitttiefe ermöglichen.
- Sie muß wartungsarm sein.
- Sie muß den Anschluß für Brennholzspalter besitzen.
- Sie muß beweglich sein.

scheppach Wippkreissägen erfüllen diese Ansprüche.

Ein Optimum an Sicherheit und Kapazität – schepach Wippkreissägen.

schepach Wippkreissägen sind unfallschutzgeprüft und tragen das Prädikat „GS–Geprüfte Sicherheit“. Sie wurden in enger Zusammenarbeit mit der Berufsgenossenschaft entwickelt, die höchste Anforderungen an die Schutzvorrichtungen stellte. So bringt eine Motorbremse das Sägeblatt in Sekunden zum Stillstand. Bei einem Stromausfall kann die Maschine durch die eingebaute Unterspannungsspule nicht unbeabsichtigt erneut anlaufen.


Der unten eingebaute Motor erlaubt extrem hohe Schnitttiefen. Durch den idealen Drehpunkt läßt sich die Wippe mit jeder noch so schweren Last leicht bewegen. Die robuste, kugelgelagerte Sägewelle ist wartungsfrei.



schepach Wippkreissägen können auch spalten. Der nachrüstbare Spalter zerteilt bis zu 40 cm dickes Holz.



Mehr als ein halber Meter Schnitttiefe – die Wippkreissäge schepach kw 7. Die über dem Sägeblattlager angeordnete Holzauflage ermöglicht bei der kw 7 eine Schnitttiefe von 27 cm – im Wendeschnitt also über einen halben Meter.



Paßt durch jede Tür – die Wippkreissäge schepach ws 500. Die wendige ws 500 ist serienmäßig mit einer Fahrvorrichtung ausgestattet. Die Säge läßt sich auf kompakte 66 cm Breite zusammenklappen und somit durch jede Tür mit Standardbreite bringen. Trotz kurzer Maße können Sie auf der ws 500 auch langes Holz sägen – mit der als Zubehör erhältlichen Muldenverlängerung. Die ws 500 ist wie die kw 7 und die kwz 7 auch mit angebautem Brennholzspalter lieferbar.



kw 7



kwz 7



ws 500

Zubehör

Serienmäßige Grundausstattung	Robustes, standsicheres Winkeleisengestell, Sägewellenantrieb durch zwei Hochleistungskeilriemen, Kugellagerung der Sägewelle in abgedichtetem Gehäuse, Sägeblatt aus TG-Stahl Einmaulschlüssel sw 36 zum Sägeblattwechsel.	Robustes, standsicheres Winkeleisengestell, Sägewellenantrieb durch zwei Hochleistungskeilriemen, Kugellagerung der Sägewelle in abgedichtetem Gehäuse, Sägeblatt aus TG-Stahl Einmaulschlüssel sw 36 zum Sägeblattwechsel.	Stabiles, verwindungssteifes Winkeleisengestell, extrem schlag- und kratz-feste Pulverbeschichtung, Kugellagerung der Sägewelle in abgedichtetem Gehäuse, Sägeblatt aus Chrom-Vanadium-Stahl, Einmaulschlüssel sw 36 zum Sägeblattwechsel, Fahrvorrichtung
Ausrüstung	Drehstrommotor 400 V/50 Hz mit elektromechanischer Bremse, Schalter-Stecker-Kombination, Motorschutzschalter und Nullspannungsauslösung, Aufnahmeleistung 5 kW (6,8 PS) Abgabeleistung 4 kW (5,5 PS) Betriebsart S6 40% Einschaltdauer bezogen auf 10 Min.	Zapfwellenanschluß, Dreipunktaufhängung für Schlepperhydraulik Kat. 1, Winkelgetriebe für Gelenkwellenanschluß vorn oder seitlich, ohne Gelenkwelle	Wechselstrommotor 230 V/50 Hz mit elektromechanischer Bremse, Schalter-Stecker-Kombination, Motorschutzschalter und Nullspannungsauslösung, Aufnahmeleistung 2,7 kW (3,7 PS) Abgabeleistung 2 kW (3 PS) Betriebsart S6 40% Einschaltdauer bezogen auf 10 Min.
Bestell-Nr.	1311 0000	1315 0000	1521 0000
unverbindl. Preisempf.	DM 1.953,00	DM 2.031,00	Drehstrommotor 400 V/50 Hz mit elektromechanischer Bremse, Schalter-Stecker-Kombination und Nullspannungsauslösung, Aufnahmeleistung 3,6 kW (5 PS) Abgabeleist. 2,9 kW (4 PS) Betriebsart S6 40% Einschaltdauer bezogen auf 10 Min.
	zusätzlich mit angebau-tem Brennholzspalter	zusätzlich mit angebau-tem Brennholzspalter	
Prüfzeichen	GS, CE	GS, CE	GS, CE
Technische Daten	L/B mm 1300/700 mit Spalter mm 1300/1080 Wippauflage mm 720 Sägeblatt ø mm 700 Schnitttiefe mm 270 Wendeschnitt ca. mm 540	1300/700 1300/1080 720 700 270 540	720 x 660 720 x 1040 630 500 180 360
Bestell-Nr.	1313 0000	1317 0000	1522 0000
unverbindl. Preisempf.	DM 2.535,00	DM 2.703,00	DM 1.284,00

für kw 7, kwz 7

Fahrvorrichtung
Bestell-Nr. 1001 1200
unverbindl. Preisempf.
DM 237,00



Kreissägeblatt
Bohrung 30 mm
700 mm ø, TG, WZ
Bestell-Nr. 1001 3207
unverbindl. Preisempf.
DM 154,00

700 mm ø, CV, WZ
Bestell-Nr. 1002 3207
unverbindl. Preisempf.
DM 204,00

Brennholzspalter se 300
nach BG-Vorschrift
komplett
Bestell-Nr.
1083 0000
unverb. Preisempf.
DM 619,00



für ws 500

Muldenverlängerung
Bestell-Nr. 1500 4000
unverbindl. Preisempf.
DM 79,00

Kreissägeblatt
Bohrung 30 mm
500 mm ø, CV, WZ
Bestell-Nr. 1002 3205
unverbindl. Preisempf.
DM 90,00

Brennholzspalter sk 300
nach BG-Vorschrift
komplett
Bestell-Nr.
1087 0000
unverb. Preisempf.
DM 539,00





scheppach
spaltet



Wer Holz spaltet, macht noch lange keine halben Sachen.

Wenn Sie sich selbst um Ihr Brennholz kümmern, müssen Sie ganze Arbeit leisten. Die Freude über einen großen Stapel handlicher Holzscheite soll am Ende dieser Arbeit liegen. Den Anfang machen deshalb am besten die richtigen Helfer. scheppach Holzspalter sind so leistungstark, daß sowohl die gemeinsame Anschaffung unter mehreren Nachbarn, als auch der Einsatz in der Landwirtschaft eine Überlegung wert sind.



Was muß Ihr neuer Holzspalter können?

- Er muß so bedienbar sein, daß immer beide Hände in der Sicherheitszone sind.
- Er muß das Meterholz sicher zurückhalten.
- Er braucht eine Vorrichtung, um das Holz ohne Einsatz der Hände festzuhalten.
- Er muß auch hartes, faseriges Holz durchbringen.
- Er muß robust gebaut sein.
- Er muß beweglich sein.

Auf scheppach Spalter trifft jeder dieser Punkte zu.




hs 570
hs 1060

Die zuverlässigen Spalter für jedes Holz – hs 570 und hs 1060.

Die schepach Hydraulik-Holzspalter bieten Ihnen ein höchstes Maß an Sicherheit – es ist ausgeschlossen, daß eine Hand beim Bedienen die Sicherheitszone verläßt. Eingreifen bei der Arbeit ist überflüssig, da der starke, im Hub stufenlos verstellbare Spalter jede Art von Holz sauber zerteilt.

Sicherheit durch perfekten Bedienungskomfort.

Die Zweihand-Bedienung gewährleistet, daß sich bei der Bedienung beide Hände in sicherer Entfernung des Arbeitsvorganges befinden. Dank des patentierten fußbetätigten Fixierstempels haben Sie das Holz trotzdem fest im Griff. Ein Fangbügel hält die Scheite des Meterholzes zurück.




Den patentierten, fußbetätigten Fixierstempel finden Sie bei Holzspaltern von schepach.



Der starke Motor in Verbindung mit der Hydraulikanlage treibt den Spaltkeil auch durch schwieriges, faseriges Holz. Der doppelt wirksame Hydraulikzylinder zieht den Keil wieder schnell nach oben. Dicke Stücke zerlegt das Spaltkreuz in vier handliche Teile. Auf diese Weise gespaltenes Meterholz läßt sich mit einer schepach Wippkreissäge mühelos zerkleinern.

Der schepach Holzspalter hs 570 verarbeitet jedes Kurzholz bis 55 cm Länge. Beim hs 1060 läßt sich der Kurzholz-Tisch zur Seite schwenken, so daß Sie auch Meterholz aufbereiten können.

Die robusten, für Generationen gebauten Holzspalter sind sehr mobil – durch extra große und breite Gummireifen, und mit der Transporteinrichtung lassen sie sich leicht bewegen.



hs 570
hs 1060



hs 570

hs 1060

Zubehör

Serienmäßige Grundausstattung	Hydraulikanlage mit doppelwirkendem Zylinder, gehärtetes Spaltmesser, 2-Hand-Sicherheitsbedienung, Fixierstempel, Fahrvorrichtung mit Vollgummirädern	Hydraulikanlage mit doppelwirkendem Zylinder, gehärtetes Spaltmesser, 2-Hand-Sicherheitsbedienung, Fixierstempel, Schwenktisch, Fangbügel, Fahrvorrichtung mit Vollgummirädern
Prüfzeichen	GS, CE	GS, CE
Technische Daten		
Länge mm	780	860
Breite mm	730	800
Höhe mm	1650	1650
Tischgröße mm	320 x 320	320 x 320
Tischhöhe mm	832	342/832
Holzlänge max. mm	550	1050
Zylinderhub max. mm	550	550
Vorlauf cm/s	4	5
Rücklauf cm/s	14	27
Ölinhalt l	10	10
Bereifung mm	260 x 80	260 x 80
Gewicht ca. kg	160	215
Ausrüstung	Wechselstrommotor 230 V/50 Hz Aufnahmeleistung 2,5 kW (3,5 PS) Abgabeleistung 1,8 kW (2,5 PS) Spaltkraft 5 t bei 180 bar	Drehstrommotor 400 V/50 Hz Aufnahmeleistung 4,5 kW (6 PS) Abgabeleistung 3,6 kW (5 PS) Spaltkraft 7 t bei 200 bar
Bestell-Nr.	1600 0000	1602 0000
unverbindliche Preisempfehlung	DM 2.999,00	DM 4.056,00
	Drehstrommotor 400 V/50 Hz Aufnahmeleistung 2,2 kW (3 PS) Abgabeleistung 1,8 kW (2,5 PS) Spaltkraft 6 t bei 200 bar	
Bestell-Nr.	1601 0000	
unverbindliche Preisempfehlung	DM 3.110,00	

für hs 570, hs 1060

Spaltkeil
Bestell-Nr. 1602 0351
unverbindliche Preisempfehlung
DM 148,00



Spaltkreuz
Bestell-Nr. 1602 0362
unverbindliche Preisempfehlung
DM 163,00



Spaltmesser
Bestell-Nr. 1602 0326
unverbindliche Preisempfehlung
DM 130,00



Transporteinrichtung
Bestell-Nr. 1602 0451
unverbindliche Preisempfehlung
DM 130,00



Die Klimaanlage für Ihren Kompost – der scheppach Thermokomposter.

„Schneller – besser – kompakter“ ist die Devise, nach der sich das Kompostieren immer weiter optimieren läßt – bis hin zur „Kompost-Fabrik“ in Ihrem Garten. Auf kleinstem Raum und in kürzester Zeit erzeugt diese Fabrik, der scheppach Thermokomposter, nährstoffreiche Erde.

Luft, Wärme und Feuchtigkeit in ausgewogener Balance.

Der Thermokomposter von scheppach beeinflußt optimal die drei Faktoren für gute und schnelle Kompostierung.

- Die richtige Belüftung kann zu jeder Jahreszeit mit der verstellbaren Einfüllklappe genau reguliert werden. Rottegasen werden auf natürliche Weise abgeführt.
- Die ausgewogene, hohe Temperatur wird durch die geschlossene Bauweise gewährleistet. Die Abwärme der Gärprozesse wird aufgefangen und zur Beschleunigung des Kompostierens genutzt.
- Die optimale Feuchtigkeit stellt sich bei der idealen Temperierung von selbst ein.

Der Komposter ist nach unten offen, um die natürlichen Helfer – Würmer und andere Kleinstlebewesen – hereinzulassen.



Thermokomposter

Technische Daten	
Gesamtbreite mm	780
Gesamtlänge mm	790
Gesamthöhe mm	1030
Fassungsvermögen ca. l	400
Gewicht kg	22
Luftschlitze	32
Distanzstege	102

Bestell-Nr. 4103 0001

unverbindl. Preisempfehlung **DM 195,00**

Lieferbar ab Frühjahr 1998



rs 400

scheppach läßt nichts durchgehen, was Ihnen zu grob erscheint.

Wie von Zauberhand verfeinern Sie mit dem Rollsieb von scheppach große Mengen Kompost und Erde. Müheles sieben Sie den fertigen Kompost aus und gewinnen Aufzuchterde oder feines Material zum Beimischen in verklumpte Gartenerde. Das Beimischen selbst sowie das gleichmäßige Durchmischen verschiedener Bodensorten erledigt ebenfalls das scheppach Rollsieb. Sollten Sie zu den „steinreichen“ Gartenbesitzern gehören, können Sie große Mengen an Erdreich ohne großen Kraftaufwand entsteinen. Die Reinigung von Spielsand erledigen Sie bei Gelegenheit ganz nebenbei.

Einfaches Prinzip – vielfältige Erleichterung. Die rotierende Siebtrommel ist so hoch angebracht, daß Sie den Schubkarren unterschieben können, in den das Siebgut fallen soll. Da die Siebtrommel schräg steht, fällt das Grobmaterial von



selbst direkt in einen Auffangbehälter hinter dem Rollsieb – sowohl Sieben als auch Trennen übernimmt das Rollsieb in einem Arbeitsgang.

Das Rollsieb ist so konstruiert, daß die Einwurfföffnung völlig frei ist. Das Einfüllen ist Ihnen also so bequem wie nur möglich gemacht.



Motor	
Wechselstrom	230 W/50 Hz
Leistung	0,36 kW (0,5 PS)

Sieb	
Maschenweite mm	20
Siebeinsatz	
Maschenweite mm	10

Prüfzeichen **CE**

Technische Daten	
Gesamtlänge mm	1080
Gesamthöhe mm	1500
Gesamtbreite mm	720
Siebtrommel ø mm	400
Siebtrommel	
Länge mm	900
Siebtrommel	
Drehzahl 1/min	35
Trommelneigung	
verstellbar bis	10°
Maschenweite mm	20
Leistung je	
nach Material m ³ /h	3
Gewicht ca. kg	37

Bestell-Nr. **4203 0000**

unverbindl. Preisempfehlung **DM 1.026,00**



scheppach

Kataloge

scheppach

Werkstatt

scheppach

Haus und Hof

Wenn Sie nicht nur im Garten aktiv und kreativ sind, dann werfen Sie auch einen Blick in unsere weiteren Kataloge:

In **scheppach Werkstatt** präsentieren wir Ihnen die idealen Heimwerkergeräte.

scheppach Haus und Hof zeigt alles, was zur landwirtschaftlichen Holzaufbereitung unentbehrlich ist.

Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, schreiben Sie uns oder sprechen Sie mit Ihrem Fachhändler.

Ihr scheppach Fachhändler:

Josef Scheppach
Maschinenfabrik GmbH & Co.
D-89335 Ichenhausen

Telefon 0 82 23/40 02 - 0
Fax 0 82 23/40 02 - 20
e-mail
e.p.@scheppach.com
Internet
<http://www.scheppach.com>